






SIGADE AAFRIKA KATKU PUHANGUTE EPIDEMIOLOOGILISE UURINGU TULEMUSTEST

Arvo Viltrop
EMÜ VLI
Arvo.viltrop@emu.ee


SAK LEVIK EESTIS 2014-2015



2015 puhangud ja järelvalvetsoonid (VTA)



Kitsendustega tsoonid 09 veebruar 2016 (VTA)



- Kodusead – 18 puhangut
- Metsead – 1475 juhtu (07.02.2016)

SAK PUHANGUID ETTEVÕTTE TÜÜBITI

Ettevõtte tüüp	Sigade arv	Puhangu arv	Ettevõtete arv kitsendus- tega alal	Puhangu risk
Väikepidaja	1-15	6	364	2%
Keskmine	100-500	5*	20	25%
Suur	1100 - 9000	5*	56	9%
	Kokku	16	440	4%

* Kaks epidemioloogiliselt seotud puhangut loetud üheks

SAK puhangute arv erinevat tüüpi ettevõtetes sõltuvalt suurusklassist

Ettevõtte tüüp	Suurusklass			Kokku
	1-15	100-500	1100-9000	
Täistsükliline tootmine		3	3	6
Poegimissigala		1	1*	2
Nuumafarm	6	1	2	9
Kokku	6	5	6	17

* Puurmani valla kaks epidemioloogiliselt seotud sigalat on loetud üheks puhanguks

NAKATUMISE TÕENÄOLISED PÕHJUSED ERINEVA SUURUSKLASSI KARJADES

Nakatamise põhjus	Suurusklass			Kokku
	1-15	100-500	1100-6500	
Bioturvalisuse vead	6	1	4	11
Haljassööt		1		1
Söödajahu		3	2	5
Allapanu			1	1
Kokku	6	5	7	18

KODUSIGADE NAKATUMISE TÕENÄOLISED PÕHJUSED

1) „sekundaarselt“ saastunud sööt - teravilja saastumine ladustamisel, jahvatamisel või segamisel täiendsöötadega;

- > 80% puhangukarjadest (sh suured ja keskmised 70%) valmistab sööta ise
- Eestis üldiselt küsitletud suurematest ja keskmistest tootjatest 15% valmistab sööta ise (andmed ei ole täielikud)


2) „otseelt“ saastunud haljassööt ja allapanu;

3) Ebatõhus desobarjäär


- inimene jalanõude, rõivaste või laudainventariga;
- lauda territooriumile ja/või lauta sisenevad veokid;

4) teised loomad - väikemajapidamistes muud põllumajandusloomad, lemmikloomad

KODUSIGADE HAIGUSPUHANGUTE JAOTUMINE AJAS




NAKATUNUD METSSIGADE ARVU JAOTUS AJAS 2015. A. JAANUAR-SEPTEMBER




KODUSEAKARJADES TOIMUNUD SAK PUHANGUTE JAOTUMINE JA TUVASTATUD NAKATUNUD METSSIGADE ARV MAAKONNITI

Maakond	Puhanguid kodusigade karjades		Avastatud SAK positiivseid metssigu (01.01.- 31.10.2015)	
	Arv	%	Arv	%
Lääne-Virumaa	1	6%	28	6%
Jõgevamaa	1*	6%	10	2%
Järvamaa	1	6%	31	7%
Tartumaa	2	12%	65	14%
Viljandimaa	6	35%	141	30%
Võrumaa	2	12%	95	20%
Valgamaa	4	24%	97	21%
Kokku	17	100%	467	100%




MAA-AMET
01.01.2015


SAK JUHUD 31 DETSEMBER 2015




>50 seaga farmide paiknemine



1-50 seaga farmide paiknemine



ASF CASES IN WB AND OUTBREAKS BY 31.12.15



Heat map for production farms in sept 2014



Tänan!

